	Date:
	Client:
	Projet:

121M

Mitigeur avec bec fixe. 121MUP = Partie encastrée, mitigeur 100.121MAP = Poignée NR28M, levier de commande 60 mm, bec fixe 020 (longueur 225 mm), rosaces (diamètre 60 mm), 001, 3001.

Approuvé ADA.

Débit

	Bar:	**1,0**	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**5,0**
121M	(l/min)	2,9	4,1	5,0	5,0	5,0
121M [1)]	(l/min)	2,6	3,7	4,5	4,5	4,5

[1)] USA standard



Disponible en finitions

Couleur 02, Gris	Couleur 21, Rouge carmin
Couleur 04, Bleu vif	Couleur 25, Rose
Couleur 05, Orange	Couleur 27, Noir mat
Couleur 06, Vert clair	Couleur 28, Blanc mat
Couleur 08, Jaune	Couleur 40, Acier inox brossê
Couleur 09, Gris Manhattan	Couleur 60, Noir
Couleur 12, Marron	Couleur 61, Noir Brossé
Couleur 14, Rouge vermillon	Couleur 62, Noir intense
Couleur 15, Bleu sombre	Couleur 63, Cuivre brillant
Couleur 16, Chrome brilliant	Couleur 64, Cuivre Brossé
Couleur 17, Noir brillant	Couleur 65, Or brillant
Couleur 18, Blanc brillant	Couleur 68, Nickel
Couleur 19, Laiton naturel	Couleur 70, Or brossê
Couleur 20, Chrome brossé	





001
Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 30 mm.



020
Bec fixe 225 mm.



100
Mitigeur avec sortie juxtaposée. Arrivée : ½".



3001
Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 36 mm.



NR28M
Poignée pour mitigeurs 100, 200, 300, 400 avec levier de commande option M.