

	Date:
	Client:
	Projet:




2473-081D

Mitigeur inverseur avec douche à main et douche de tête murale double. 2473-081DUP = Partie encastrée, mitigeur d'inverseur 2400F. 2473-081DAP = Poignée NR21, poignée inverseur NR24G, douche à main et son support 070, douche de tête murale double 080D, plaque 2003 (60 x 309 mm).

Débit

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
070	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0
080D	(l/min)	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4

**Disponible en finitions**


Couleur 02, Gris	Couleur 21, Rouge carmin
Couleur 04, Bleu vif	Couleur 25, Rose
Couleur 05, Orange	Couleur 27, Noir mat
Couleur 06, Vert clair	Couleur 28, Blanc mat
Couleur 08, Jaune	Couleur 40, Acier inox brossé
Couleur 09, Gris Manhattan	Couleur 60, Noir
Couleur 12, Marron	Couleur 61, Noir Brossé
Couleur 14, Rouge vermillon	Couleur 62, Noir intense
Couleur 15, Bleu sombre	Couleur 63, Cuivre brillant
Couleur 16, Chrome brillant	Couleur 64, Cuivre Brossé
Couleur 17, Noir brillant	Couleur 65, Or brillant
Couleur 18, Blanc brillant	Couleur 68, Nickel
Couleur 19, Laiton naturel	Couleur 70, Or brossé
Couleur 20, Chrome brossé	

**001**


Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 30 mm.

**070**

Douche à main et support avec clapet de non retour, flexible de douche en T2.

**080D**



Tête de douche, murale double (longueur 130 mm). Rosace (diamètre 60 mm) inclus.







2003

Plaque 3 trous 60 x 309 mm. Trou diamètre 39 mm, 33 mm et 30 mm.




200M

Sortie séparée. Arrivée: 1/2".




2400F

Mitigeur avec inverseur avec sortie juxtaposée (entraxe 156 mm) et sortie séparée 200M pour gros débit. Arrivée : ½".



**NR21**

Poignée pour mitigeurs 2100, 2200, 2300, 2400.

**NR24G**

Poignée d'inverseur pour 2400, levier de commande finition identique que poignée (standard).

