
VOLA 5141DT8 1/5

Date:
Client:

Projet:
















VOLA 5141DT8 2/5

5141DT8

Mitigeur thermostatique avec combiné bain-douche. 5141DT8UP = Partie encastrée mitigeur thermostatique 5100. 5141DT8AP = Poignée NR51, poignée NR52, Combiné bain-douche gros débit avec inverseur et douche á main 040D (longueur 200 mm) rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm), 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), support pour douche à main T8.

Débit


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
040D	(l/min)	15,0	21,2	26,0	30,0	30,0
T2	(l/min)	6,6	9,4	11,5	13,3	14,8




Disponible en finitions

•			
Couleur 02, Gris	Couleur 21, Rouge carmin		
Couleur 04, Bleu vif	Couleur 25, Rose		
Couleur 05, Orange	Couleur 27, Noir mat		
Couleur 06, Vert clair	Couleur 28, Blanc mat		
Couleur 08, Jaune	Couleur 40, Acier inox brossê		
Couleur 09, Gris Manhattan	Couleur 60, Noir		
Couleur 12, Marron	Couleur 61, Noir Brossé		
Couleur 14, Rouge vermillon	Couleur 62, Noir intense		
Couleur 15, Bleu sombre	Couleur 63, Cuivre brillant		
Couleur 16, Chrome brilliant	Couleur 64, Cuivre Brossé		
Couleur 17, Noir brillant	Couleur 65, Or brillant		
Couleur 18, Blanc brillant	Couleur 68, Nickel		
Couleur 19, Laiton naturel	Couleur 70, Or brossê		
Couleur 20, Chrome brossé			
	•		


VOLA 5141DT8 3/5













VOLA 5141DT8 4/5



2001


Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 39 mm.





5100

Mitigeur thermostatique avec sortie juxtaposée. Arrivée 3/4" pour raccords cuivre, galva et pex.








NR51


Poignée ouverture / fermeture.



VOLA 5141DT8 5/5




NR52 Poignée de thermostat.





T2 Douche à main avec flexible de douche 1,5 m.





T8 Support de douche position repos.

