OLA SC2	1/3
	Date:
	Client:
	Projet:









VOLA SC2 2/3


SC2

Mélangeur S50DH + S50D pour remplissage de la baignoire par le trop plein A24. Sans A24.

Débit

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
SC2	(l/min)	28,9	40,8	50,0	57,7	64,5
SC2 - A24	(l/min)	11,3	15,9	19,5	22,5	25,2





Disponible en finitions

Disponible en militions			
Couleur 02, Gris	Couleur 21, Rouge carmin		
Couleur 04, Bleu vif	Couleur 25, Rose		
Couleur 05, Orange	Couleur 27, Noir mat		
Couleur 06, Vert clair	Couleur 28, Blanc mat		
Couleur 08, Jaune	Couleur 40, Acier inox brossê		
Couleur 09, Gris Manhattan	Couleur 60, Noir		
Couleur 12, Marron	Couleur 61, Noir Brossé		
Couleur 14, Rouge vermillon	Couleur 62, Noir intense		
Couleur 15, Bleu sombre	Couleur 63, Cuivre brillant		
Couleur 16, Chrome brilliant	Couleur 64, Cuivre Brossé		
Couleur 17, Noir brillant	Couleur 65, Or brillant		
Couleur 18, Blanc brillant	Couleur 68, Nickel		
Couleur 19, Laiton naturel	Couleur 70, Or brossê		
Couleur 20, Chrome brossé			

VOLA SC2



S50

Robinet d'arrêt sur plan, tête céramique à $\frac{1}{4}$ de tour, levier de commande 25 mm, option 60 mm (M) ou 100 mm (L), rosace 001G (diamètre 60 mm), avec clapet de non retour. Entrée/Sortie : $\frac{1}{2}$ ".Percement du trou : diam. 30 mm.

