




	Date:
	Client:
	Projet:


**RI
SE**

Mitigeur inverseur. Bain-douche et douche effet pluie murale.2441DT8-051UP = Partie encastrée, mitigeur inverseur 2400N. 2441DT8-051AP = Poignée NR21, poignée d'inverseur NR24G, douche effet pluie murale 050, combiné bain-douche gros débit avec inverseur et douche à main à droite 040D (longueur 200 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm), rosace 2001 (diamètre 60 mm), support pour douche à main T8.



	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
040D	(l/min)	8,7	12,2	15,0	17,3	19,4
T2	(l/min)	5,5	7,8	9,5	11,0	12,3
050	(l/min)	11,6	16,3	20,0	23,1	25,8




Couleur 02, Gris	Couleur 21, Rouge carmin
Couleur 04, Bleu vif	Couleur 25, Rose
Couleur 05, Orange	Couleur 27, Noir mat
Couleur 06, Vert clair	Couleur 28, Blanc mat
Couleur 08, Jaune	Couleur 40, Acier inox brossé
Couleur 09, Gris Manhattan	Couleur 60, Noir
Couleur 12, Marron	Couleur 61, Noir Brossé
Couleur 14, Rouge vermillon	Couleur 62, Noir intense
Couleur 15, Bleu sombre	Couleur 63, Cuivre brillant
Couleur 16, Chrome brillant	Couleur 64, Cuivre Brossé
Couleur 17, Noir brillant	Couleur 65, Or brillant
Couleur 18, Blanc brillant	Couleur 68, Nickel
Couleur 19, Laiton naturel	Couleur 70, Or brossé
Couleur 20, Chrome brossé	

**001**


Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 30 mm.


**001G**

Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 33 mm.



**040D**

Bec pour bain avec inverseur pour douche à main (longueur 200 mm) (diamètre du bec 24 mm), douche à main T2 inclus, gros débit.





**050**


Douche effet pluie fixation murale. La douche peut être utilisée pour des installations postérieures à 1995.


**2001**

Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 39 mm.


**200M**

Sortie séparée. Arrivée: 1/2 inch.




**2400N**


Mitigeur avec inverseur avec sortie juxtaposée (entraxe 78 mm) et sortie séparée 200M pour gros débit. Arrivée : 1/2".

**NR21**

Poignée pour mitigeurs 2100, 2200, 2300, 2400.


**NR24G**

Poignée d'inverseur pour 2400, levier de commande finition identique que poignée (standard).





T2
Douche à main avec flexible de douche 1,5 m.



T8
Support de douche position repos.

