

--

Date:
Client:
Projet:




5141DT8T4

Mitigeur thermostatique avec combiné bain-douche et anneau porte savon. 5141DT8T4UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5100.

5141DT8T4AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, combiné bain-douche gros débit avec inverseur et douche à main à droite 040D (longueur 200 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), 2 rosaces 001G (diamètre 60 mm), 2 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), support pour douche à main T8, anneau porte savon T4.

Débit

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
040D	(l/min)	15,0	21,2	26,0	30,0	30,0
T2	(l/min)	6,6	9,4	11,5	13,3	14,8



Disponible en finitions

Couleur 02, Gris	Couleur 21, Rouge carmin
Couleur 04, Bleu vif	Couleur 25, Rose
Couleur 05, Orange	Couleur 27, Noir mat
Couleur 06, Vert clair	Couleur 28, Blanc mat
Couleur 08, Jaune	Couleur 40, Acier inox brossé
Couleur 09, Gris Manhattan	Couleur 60, Noir
Couleur 12, Marron	Couleur 61, Noir Brossé
Couleur 14, Rouge vermillon	Couleur 62, Noir intense
Couleur 15, Bleu sombre	Couleur 63, Cuivre brillant
Couleur 16, Chrome brillant	Couleur 64, Cuivre Brossé
Couleur 17, Noir brillant	Couleur 65, Or brillant
Couleur 18, Blanc brillant	Couleur 68, Nickel
Couleur 19, Laiton naturel	Couleur 70, Or brossé
Couleur 20, Chrome brossé	




001

Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 30 mm.




001G

Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 33 mm.



040D


Bec pour bain avec inverseur pour douche à main (longueur 200 mm) (diamètre du bec 24 mm), douche à main T2 inclus, gros débit.






2001

Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 39 mm.




5100

Mitigeur thermostatique avec sortie juxtaposée. Arrivée 3/4" pour raccords cuivre, galva et pex.




NR51

Poignée ouverture / fermeture.







NR52
Poignée de thermostat.



T2
Douche à main avec flexible de douche 1,5 m.



T4
Anneau porte-savon.





T8
Support de douche position repos.

