


--

Date:
Client:
Projet:




5414C-061A

Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur 2 voies, avec bec fixe et douche ronde effet pluie plafonnier. 5414C-061AUP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400N. 5414C-061AAP = Poignée mitigeur NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, bec fixe gros débit 010C (longueur 160 mm), douche ronde effet pluie plafonnier 060A, plaque 5004B (60 x 309 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm).

Débit

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
010C	(l/min)	15,0	21,2	26,0	30,0	30,0
060A	(l/min)	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4




Disponible en finitions



Couleur 02, Gris	Couleur 21, Rouge carmin
Couleur 04, Bleu vif	Couleur 25, Rose
Couleur 05, Orange	Couleur 27, Noir mat
Couleur 06, Vert clair	Couleur 28, Blanc mat
Couleur 08, Jaune	Couleur 40, Acier inox brossé
Couleur 09, Gris Manhattan	Couleur 60, Noir
Couleur 12, Marron	Couleur 61, Noir Brossé
Couleur 14, Rouge vermillon	Couleur 62, Noir intense
Couleur 15, Bleu sombre	Couleur 63, Cuivre brillant
Couleur 16, Chrome brillant	Couleur 64, Cuivre Brossé
Couleur 17, Noir brillant	Couleur 65, Or brillant
Couleur 18, Blanc brillant	Couleur 68, Nickel
Couleur 19, Laiton naturel	Couleur 70, Or brossé
Couleur 20, Chrome brossé	




010C
Bec fixe 160 mm, gros débit.



060A
Douche ronde effet pluie, fixation au plafond. Rosace 001 diam. 60 mm inclus.





200M
Sortie séparée. Arrivée: 1/2".






5004B

Plaque 4 trous (60 x 309 mm). Trou diamètre 39 mm, 39 mm, 39 mm, 30 mm. (pour 5400, 5400N, 5400NV).




5400T

Mitigeur thermostatique avec inverseur, une sortie juxtaposée et une sortie séparée 200M.




NR51

Poignée ouverture / fermeture.





NR52
Poignée de thermostat.



NR64G
Poignée avec levier dans la finition identique que poignée (standard).

