

Date:

Client:

Projet:



5471S-061


Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur 2 voies, avec douche ronde effet pluie murale et douche à main.

5471S-061UP = Partie encastrée, mitigeur thermostatique 5400NV+ sortie séparée 200M.

5471S-061AP = Poignée NR51, poignée thermostatique NR52, poignée d'inverseur NR64G, douche à main ronde à droite et son support 070S, douche ronde effet pluie murale 060, 3 rosaces 2001 (diamètre 60 mm), rosace 001 (diamètre 60 mm), rosace 001G (diamètre 60 mm).

Débit

|      | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|------|---------|------|------|------|------|------|
| 070S | (l/min) | 6,9  | 9,8  | 12,0 | 13,9 | 15,5 |
| 060  | (l/min) | 12,7 | 18,0 | 22,0 | 25,4 | 28,4 |




Disponible en finitions


|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Couleur 02, Gris            | Couleur 21, Rouge carmin      |
| Couleur 04, Bleu vif        | Couleur 25, Rose              |
| Couleur 05, Orange          | Couleur 27, Noir mat          |
| Couleur 06, Vert clair      | Couleur 28, Blanc mat         |
| Couleur 08, Jaune           | Couleur 40, Acier inox brossé |
| Couleur 09, Gris Manhattan  | Couleur 60, Noir              |
| Couleur 12, Marron          | Couleur 61, Noir Brossé       |
| Couleur 14, Rouge vermillon | Couleur 62, Noir intense      |
| Couleur 15, Bleu sombre     | Couleur 63, Cuivre brillant   |
| Couleur 16, Chrome brillant | Couleur 64, Cuivre Brossé     |
| Couleur 17, Noir brillant   | Couleur 65, Or brillant       |
| Couleur 18, Blanc brillant  | Couleur 68, Nickel            |
| Couleur 19, Laiton naturel  | Couleur 70, Or brossé         |
| Couleur 20, Chrome brossé   |                               |

**001**


Rosace diamètre 60 mm.  
Trou diamètre 30 mm.

**001G**

Rosace diamètre 60 mm. Trou diamètre 33 mm.

**060**



Douche ronde effet pluie, fixation murale.







**070S**


Douche à main et support avec clapet de non retour, flexible de douche en T60.

**2001**

Rosace diamètre 60 mm.  
Trou diamètre 39 mm.


**200M**

Sortie séparée.  
Arrivée: 1/2\".




**5400NV**


Mitigeur thermostatique ¾" avec inverseur, une sortie juxtaposée.  
Arrivée ¾" pour des raccords cuivre, galva et pex.

**NR51**

Poignée ouverture / fermeture.

**NR52**

Poignée de thermostat.



**NR64G**

Poignée avec levier dans la finition identique que poignée (standard).

