	Date:
	Client:
	Projet:

REACH COMPLIANCE RoHS WRAS APPROVED PRODUCT

634T4

Mélangeur avec bec mobile et orientable et anneau porte-savon.634T4UP = Partie encastrée, mélangeur 600. 634T4AP = 2 poignées NR17, bec mobile et orientable 030 (longueur 250 mm), plaque 004B (60 x 309 mm), anneau porte-savon T4.

Débit

	Bar:	**1,0**	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**5,0**
634T4	(l/min)	4,8	6,8	8,3	8,3	8,3



Disponible en finitions

Couleur 02, Gris	Couleur 21, Rouge carmin
Couleur 04, Bleu vif	Couleur 25, Rose
Couleur 05, Orange	Couleur 27, Noir mat
Couleur 06, Vert clair	Couleur 28, Blanc mat
Couleur 08, Jaune	Couleur 40, Acier inox brossê
Couleur 09, Gris Manhattan	Couleur 60, Noir
Couleur 12, Marron	Couleur 61, Noir Brossé
Couleur 14, Rouge vermillon	Couleur 62, Noir intense
Couleur 15, Bleu sombre	Couleur 63, Cuivre brillant
Couleur 16, Chrome brilliant	Couleur 64, Cuivre Brossé
Couleur 17, Noir brillant	Couleur 65, Or brillant
Couleur 18, Blanc brillant	Couleur 68, Nickel
Couleur 19, Laiton naturel	Couleur 70, Or brossê
Couleur 20, Chrome brossé	



004B
Plaque 4 trous 60 x 309 mm. Trou diamètre 33 mm, 33 mm, 30 mm, 33 mm.



030
Bec mobile et orientable 250 mm.







600
Mélangeur double commande avec sortie juxtaposée. Arrivée : ½".

NR17
Poignée pour mélangeurs 600, 700, 800, 900, 1500, 2800, 2900, S20, S21, S40, S42.



T4
Anneau porte-savon.